

Αρ. Μελέτης: 13 / 2023

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Είδος Εργασιών	Αριθ. Τιμολ.	Άρθρο Αναθεώρ.	Α.Τ.	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ									
1.1 Εκκαφές - Καθαίρεσεις									
1	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ-1136	1	ton.km	2400	0.35	840.00	
2	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	ΝΑΟΙΚ 20.01.01	ΟΙΚ-2101	2	m2	35	4.50	157.50	
3	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ 20.05.01	ΟΙΚ-2124	3	m3	30	4.50	135.00	
4	Πλήρωση σκάμματος αυλής με άμμο, επιφανείας περίπου 16m ²	ΝΑΟΙΚ Κ\20.42	ΟΙΚ 3215	4	τεμ.	1	300.00	300.00	
5	Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) γλυκά κατεδαφίσεων με πολλά πρόσμικτα	ΝΑΟΙΚ Κ\20.50.06	ΟΙΚ-2172	5	ton	50	16.00	800	
6	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	ΟΙΚ-2236	6	m2	640.5	7.90	5,059.95	
7	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.21.01	ΟΙΚ-2238	7	m2	36.4	4.50	163.80	
8	Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	ΝΑΟΙΚ 22.22.02	ΟΙΚ-2241	8	m2	25	7.80	195.00	
9	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.23	ΟΙΚ-2252	9	m2	60	5.60	336.00	

10	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές για οπές επιφανείας άνω των 0,05 m2 και έως 0,12 m2	ΝΑΟΙΚ 22.30.02	ΟΙΚ-2261B	10	τεμ	12	9.00	108.00	
11	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές για οπές επιφανείας άνω των 0,12 m2 και έως 0,25 m2	ΝΑΟΙΚ 22.30.03	ΟΙΚ-2261Γ	11	τεμ	6	11.20	67.20	
12	Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m	ΝΑΟΙΚ 22.31.01	ΟΙΚ-2265A	12	m	24	7.75	186.00	
13	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.45	ΟΙΚ-2275	13	m2	6.6	16.80	110.88	
14	Αποξήλωση οιασδήποτε αθλητικών οργάνων, στοιχείων εξοπλισμού, ή πάσης φύσεως μη λειτουργικού στοιχείου, φόρτωση και απομάκρυνση από τις μονάδες	ΝΑΟΙΚ Κ\22.45.01	ΟΙΚ 2275	14	αποκοπή	1	200.00	200.00	
15	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	ΝΑΟΙΚ 22.53	ΟΙΚ-2275	15	m2	80	5.60	448.00	
Σύνολο: 1.1 Εκσκαφές - Καθαίρεσεις								9,107.33	
1.2 Σκυροδέματα-Λιθοδομές-Επιστρώσεις									
1	ΙΚριώματα σιδηρά σωληνωτά	ΝΑΟΙΚ 23.03	ΟΙΚ-2303	16	m2	574	5.60	3,214.40	
2	Πετάσματα ασφαλείας επί κριωμάτων	ΝΑΟΙΚ 23.05	ΟΙΚ-2304	17	m2	574	5.60	3,214.40	
3	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΝΑΟΙΚ 32.02.05	ΟΙΚ 3215	18	m3	56	90.00	5,040.33	
4	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.05.04	ΟΙΚ 3214	19	m3	2	106.00	212.00	
5	Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωματίων.	ΝΑΟΙΚ 35.02	ΟΙΚ 3504	20	m3	7.4	110.00	814.00	
6	Ξυλότυποι χιτών μικροκατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.02	ΟΙΚ 3811	21	m2	16	22.50	360.00	
7	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος δομικά πλέγματα B500C (S500s)	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ-3873	22	kg	1075	1.01	1,088.44	

8	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	NAOIK 46.01.02	ΟΙΚ-4622.1	23	m2	6	19.50	117.00	
9	Καπνοδόχοι από προκατασκευασμένα στοιχεία με σπονδύλους πλήρους ορθογωνικής διατομής	NAOIK 48.35.03	ΟΙΚ-4837.1	24	m	2	40.00	80.00	
10	Σύνολο: 1.2 Σκυροδέματα-Λιθοδομές-Επιστρώσεις							14,140.24	
11	1.3 Επιστεγάσεις - Ξύλινες Κατασκευές - Αλουμίνια								
12	Επισκευή ξυλίνων κουφωμάτων	NAOIK Κ\54.33	ΟΙΚ 5432	25	m2	6.6	32.00	211.20	
13	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	NAOIK 61.30	ΟΙΚ 6118	26	kg	500	3.10	1,550.00	
14	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	NAOIK 61.31	ΟΙΚ 6118	27	kg	110	2.80	308.00	
15	Αντικατάσταση σχολικής μπασκέτας	Κ\61.06.01	ΟΙΚ 6104	28	τεμ	1	750.00	750.00	
16	Επισκευή μεταλλικών κουφωμάτων	NAOIK Κ\62.24.01	ΟΙΚ 6224	29	τεμ	1	25.00	25.00	
17	Επισκευή κιγκλιδωμάτων σιδηρών και καγκελόπορτας	NAOIK Κ\64.03.02	ΟΙΚ 6403	30	μ	22	7.00	154.00	
18	Ζεύγος Χειρολαβής θύρας από PVC	Κ/64.29.02	ΟΙΚ 6541	31	τεμ	6	15.00	90.00	
19	Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής "L" ή "T"	NAOIK 64.41	ΟΙΚ 6441	32	kg	22.08	2.70	59.62	
20	Συρματοπλέγμα με τετραγωνική οπή	NAOIK 64.47	ΟΙΚ 6447	33	m2	13.5	2.80	37.80	
21	Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους έως 12 kg/m2	NAOIK 65.01.01	ΟΙΚ 6501	34	m2	15.19	145.00	2,202.55	
22	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	NAOIK 71.21	ΟΙΚ 7121	35	m2	35	13.50	472.50	
23	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	NAOIK 72.16	ΟΙΚ 7211	36	m2	20	23.50	470.00	
24	Επιστρώσεις με τετραγωνικές ημιλαξευτές μαρμαρόπλακες	NAOIK 73.13	ΟΙΚ 7313	37	m2	5	23.50	117.50	
25	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	NAOIK 73.33.01	ΟΙΚ 7331	38	m2	10.5	31.50	330.75	
26	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30	NAOIK 73.33.02	ΟΙΚ 7331	39	m2	75	33.50	2,512.50	

	cm								
27	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	ΝΑΟΙΚ 73.34.01	ΟΙΚ 7326.1	40	m2	48.4	33.50	1,621.40	
28	Κατασκευή αυτοεπιπεδούμενου αντιολισθηρού δαπέδου	ΝΑΟΙΚ 73.94	ΟΙΚ 7373.1	41	m2	20	39.00	780.00	
29	Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)	ΝΑΟΙΚ 73.96	ΟΙΚ 7396	42	m2	65	19.70	1,280.50	
Σύνολο: 1.3 Επιστεγάσεις - Ξύλινες Κατασκευές - Αλουμίνια								12,973.32	
1.4 Χρωματισμοί - Λοιπές εργασίες									
1	Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, με βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο	ΝΑΟΙΚ 77.20.02	ΟΙΚ 7744	43	m2	30	2.80	84.00	
3	Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου.	ΝΑΟΙΚ 77.71.03	ΟΙΚ 7771	44	m2	10	15.70	157.00	
4	Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ 77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	45	m2	979.98	10.10	9.897.80	
5	Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ 77.81.01	ΟΙΚ 7786.1	46	m2	97.2	13.50	1,312.20	
6	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	ΝΑΟΙΚ 77.84.02	ΟΙΚ 7786.1	47	m2	102	12.40	1,264.80	
7	Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους	ΝΑΟΙΚ 77.99	ΟΙΚ 7797	48	m2	614.97	0.34	207.55	
8	Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως νερού	ΝΑΟΙΚ 77.102	ΟΙΚ 7744	49	m2	92.6	13.50	1,250.10	

9	Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	NAOIK 78.05.10	OIK 7809	50	m2	22	16.80	369.60	
10	Προσαύξηση τιμής των γυψοσανίδων των άρθρων 78.05.01 έως 78.05.12 σε περίπτωση χρησιμοποίησης ετοιμών φύλλων εμβαδού μικροτέρου από 0,72 m2	NAOIK 78.05.13	OIK 7809	51	m2	22	1.10	24.20	
11	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm	NAOIK 78.30.01	OIK 7809	52	m2	80	25.90	2,072.00	
13	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα	NAOIK 79.02	OIK 7902	53	m2	25	2.20	55.00	
14	Επίστρωση με απλό ασφαλτόπανο	NAOIK 79.09	OIK 7912	54	m2	664	7.90	5,245.60	
15	Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολουρεθανικό υλικό	NAOIK 79.37	OIK 7936	55	μμ	20	11.20	224.00	
16	Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 50 mm	NAOIK 79.45	OIK 7934	56	m2	564	14.00	7,896.00	
18	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή	NAYΔP 4.05	YΔP 6808	57	m	5	3.30	16.50	
19	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης	NAYΔP 5.03	YΔP 6066	58	m3	30	0.41	12.30	
22	Σφράγιση αρμού ανοίγματος 10 mm με υλικά πολυσουλφιδικής βάσεως	NAYΔP 10.03.02	YΔP 6373	59	m	15	18.50	277.50	
23	Αποκατάσταση σφράγισης διαμορφωμένου αρμού ανοίγματος 15 mm με ελαστομερές υλικό ψυχράς εφαρμογής	NAYΔP 10.08	YΔP 6371	60	m	30	15.50	465.00	

24	Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος Στεγανοποιητική επίστρωση επιφανειών σκυροδέματος με υλικά πολυουρεθανικής βάσεως	ΝΑΥΔΡ 10.10.02	ΥΔΡ 6401	61	m2	24	16.50	396.00	
25	Εύκαμπτες ταινίες στεγάνωσης αρμών εξωτερικού τύπου, από PVC ή PE, πλάτους 160 mm	ΝΑΥΔΡ 10.12	ΥΔΡ 6620.1	62	m	50	10.30	515.00	
27	Εφαρμογή υδροβολής υψηλής πίεσεως επί επιφανειών σκυροδέματος	ΝΑΥΔΡ 10.17	ΥΔΡ 6370	63	m2	564	3.60	2,030.40	
28	Εφαρμογή υδροβολής μέσης πίεσεως επί επιφανειών σκυροδέματος	ΝΑΥΔΡ 10.18	ΥΔΡ 6370	64	m2	24	2.60	62.40	
29	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης	ΝΑΥΔΡ 10.19	ΥΔΡ 6370	65	m2	50	53.60	2,680.00	
30	Εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης οπλισμού σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος με επάλειψη επί της επιφανείας	ΝΑΥΔΡ 10.20	ΥΔΡ 6320.3	66	m2	24	14.40	345.60	
31	Εφαρμογή εποξειδικού συγκολλητικού υλικού σε επιφάνεια παλαιού σκυροδέματος	ΝΑΥΔΡ 10.25	ΥΔΡ 6370	67	m2	24	12.40	297.60	
32	Καθαρισμός ορθογωνικών, σκουφοειδών, ωσειδών και κυκλικών αγωγών από φερτά υλικά και προσχώσεις	ΝΑΥΔΡ 16.05	ΥΔΡ 6053	68	m3	1	20.60	20.60	
33	Τσιμεντοκονία πάχους 1,5 cm εξωτερικών επιφανειών	ΝΑΠΡΣ Β7	ΥΔΡ 6402	69	m2	90	4.20	378.00	
34	Ξύλινη πέργολα πολυγωνικού σχήματος	ΝΑΠΡΣ Β9.2	ΟΙΚ 5104	70	m2	8.42	90.00	757.80	
35	Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους	ΝΑΠΡΣ Β10.1	ΟΙΚ 5104	71	τεμ	12	190.00	2,280.00	

	χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου								
36	Καθιστικά χωρίς πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας	ΝΑΠΡΣ Β10.2	ΟΙΚ 5104	72	τεμ	12	160.00	1,920.00	
37	Κάδος απορριμμάτων επιστήλιος μονός κάδος	ΝΑΠΡΣ Β11.9	ΟΙΚ 5104	73	τεμ	12	200.00	2,400.00	
Σύνολο: 1.4 Χρωματισμοί - Λοιπές εργασίες								44,914.55	
Σύνολο: 1 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									81,135.43
2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
2.1 Ισχυρά ρεύματα									
1	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπирάλ Διαμέτρου Φ 16mm	ΑΤΗΕ 8732.2.3	ΗΛΜ 41	74	μ	50	4.02	201.00	
2	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπирάλ Διαμέτρου Φ 36mm	ΑΤΗΕ 8732.2.6	ΗΛΜ 41	75	μ	40	5.19	207.60	
3	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 80 X 80mm	ΑΤΗΕ 8735.2.2	ΗΛΜ 41	76	τεμ	10	4.88	48.80	
4	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 100 X 100mm	ΑΤΗΕ 8735.2.3	ΗΛΜ 41	77	τεμ	10	5.07	50.70	
5	Κυτίο οργάνων διακοπής πλαστικό κυτίο	ΑΤΗΕ 8736.2.1	ΗΛΜ 49	78	τεμ	3	3.96	11.88	
6	Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος Διατομής: 1,5 mm ²	ΑΤΗΕ 8751.1.2	ΗΛΜ 44	79	μ	140	1.25	175.00	
7	Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος Διατομής: 2,5 mm ²	ΑΤΗΕ 8751.1.3	ΗΛΜ 44	80	μ	50	1.32	66.00	
8	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριτολικό διατομής 3x10mm ²	ΑΤΗΕ 8774.3.5	ΗΛΜ 47	81	μ	50	10.70	535.00	
9	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α κοιματέρ ή αλλέ ρετούρ	ΑΤΗΕ 8801.1.4	ΗΛΜ 49	82	τεμ	6	5.85	35.10	
10	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO - Εντάσεως 16 Α	ΑΤΗΕ 8826.4	ΗΛΜ 49	83	τεμ	10	9.13	91.30	
11	Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO - Εντάσεως 16 Α -	ΑΤΗΕ 8827.3.2	ΗΛΜ 49	84	τεμ	4	14.02	56.08	
12	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο	ΑΤΗΕ Ν\8840.1.1	ΗΛΜ 52	85	τεμ	1	274.50	274.50	

13	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 40 A	ATHE N\8915.1.7	H\AM 55	86	τεμ	2	18.53	37.06	
14	Φωτιστικό σώμα με λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, τοίχου ή οροφής	ATHE K\8983.10.1.1	H\AM 60	87	τεμ	27	23.00	621.00	
15	Φωτιστικό ασφαλείας κοινό	ATHE N\8987.1	H\AM 59	88	τεμ	3	53.03	159.09	
16	Πλαστικός σωλήνας P.V.C. Φ60, για την κατασκευή υπογείου δικτύου διελεύσεως ηλεκτρικών καλωδίων.	ATHE N9315.2	H\AM 8	89	m	50	9.63	481.50	
17	Εργασία σύνδεσης με το υφιστάμενο ηλεκτρολογικό δίκτυο για το σύνολο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης	ATHE N\8774	H\AM 47	90	τεμ	2	174.00	348.00	
Σύνολο: 2.1 Ισχυρά ρεύματα								3,399.61	
2.2 Λυγές εργασίες									
1	Αναμκτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος νυτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins	ATHE 8141.2.2	H\AM 13	91	τεμ	4	53.00	212.00	
2	Νυτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40 X 50 cm	ATHE 8160.1	H\AM 17	92	τεμ	4	124.00	496.00	
3	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου πλαστικό	ATHE K\8150.01	H\AM 15	93	τεμ	3	58.00	174.00	
4	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Υψηλής πίεσεως	ATHE 8151.1	H\AM 14	94	τεμ	3	109.00	327.00	
5	Καθρέφτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ	ATHE 8168	H\AM 13	95	m2	1.96	50.23	98.45	
6	Εταζέρα νυτήρα πλήρης Πορσελάνης μήκους 0,60 cm	ATHE 8169.1.2	H\AM 13	96	τεμ	4	14.09	56.36	
7	Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης διαστάσεων 15 X 15 cm χωρίς χειρολαβή	ATHE 8171.3	H\AM 14	97	τεμ	4	8.87	35.48	
8	Πετσετοθήκη	ATHE 8176.3.2	H\AM 13	98	τεμ	4	7.25	29.00	
9	Χαρτοθήκη πλήρης Πορσελάνης διαστάσεων 15 X 15 cm	ATHE 8178.2.1	H\AM 14	99	τεμ	3	11.29	33.87	
10	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού	ATHE 8179.2	H\AM 18	100	τεμ	3	15.81	47.43	
11	Εργασία αποξήλωσης του συνόλου των ειδών υγιεινής	ATHE K\8151.01	H\AM 14	101	τεμ	1	274.00	274.00	

12	Εργασία σύνδεσης με το υφιστάμενο υδροδοτικό και αποχετευτικό δίκτυο για το σύνολο της εγκατάστασης	ΑΤΗΕ Κ\8151.02	ΗΛΜ 14	102	τεμ	1	150.00	150.00	
Σύνολο: 2.2 Λοιπές εργασίες								1,933.59	
Σύνολο: 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									5,333.20
							Άθροισμα		86,468.63
							Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18.00%	15,564.35
							Άθροισμα		102,032.98
							Απρόβλεπτα	15.00%	15,304.95
							Άθροισμα		117,337.93
							Πρόβλεψη αναθεώρησης		600
							Άθροισμα		117,937.93
							ΦΠΑ	24.00%	28.305.10
							ΣΥΝΟΛΟ		146.243.03

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

α/α

Τσακινάκη Φωτεινή

Κοτζαμπάσης Δήμος

Αγρ. Τοπογράφος Μηχ.

Αγρ. Τοπογράφος Μηχ.